

**Результаты опроса педагогических и научных работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной деятельности программы высшего образования**

1. Как бы Вы оценили зоны отдыха (ожидания)?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (существующие зоны отдыха (ожидания) имеют высокую степень комфортности)	99
Средний уровень (существующие зоны отдыха (ожидания) имеют замечания)	1
Низкий уровень (существующие зоны отдыха (ожидания) имеют высокую степень комфортности)	0

2. Как бы Вы оценили наличие и понятность навигации внутри университета?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (существующая навигация ясна и позволяет комфортно ориентироваться)	100
Средний уровень (существующая навигация позволяет ориентироваться, но имеет замечания)	0
Низкий уровень	0

3. Как бы Вы оценили наличие и доступность питьевой воды в университете?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (комфортный питьевой режим)	98
Средний уровень (питьевой режим обеспечен, но есть замечания)	2
Низкий уровень	0

4. Как бы Вы оценили наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (количество и содержание помещений соответствует нормативным требованиям)	99
Средний уровень (количество и содержание помещений соответствует нормативным требованиям, но есть замечания)	1
Низкий уровень	0

5. Как бы Вы оценили санитарное состояние помещений?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (состояние помещений соответствует нормативным требованиям)	100
Средний уровень (состояние помещений соответствует нормативным требованиям, но есть замечания)	0
Низкий уровень	0

6. Как бы Вы оценили транспортную доступность (возможность доехать до университета на общественном транспорте, наличие парковки)?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (высокая транспортная доступность, наличие официальной парковки, соответствующей нормативным требованиям)	100
Средний уровень (транспортная доступность обеспечивается, но есть замечания)	0
Низкий уровень	0

7. Как бы Вы оценили доброжелательность и вежливость работников университета, обеспечивающие первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию (работники приемной комиссии, ректората и т.д.)?

Вариант ответа	%
Высокий уровень	100
Средний уровень	0
Низкий уровень	0

7. Как бы Вы оценили доброжелательность и вежливость работников университета, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию (преподаватели и т.д.)?

Вариант ответа	%
Высокий уровень	100
Средний уровень	0
Низкий уровень	0

**Результаты опроса педагогических и научных работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной деятельности программы высшего образования**

1. Как бы Вы оценили зоны отдыха (ожидания)?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (существующие зоны отдыха (ожидания) имеют высокую степень комфортности)	100
Средний уровень (существующие зоны отдыха (ожидания) имеют замечания)	0
Низкий уровень (существующие зоны отдыха (ожидания) имеют высокую степень комфортности)	0

2. Как бы Вы оценили наличие и понятность навигации внутри университета?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (существующая навигация ясна и позволяет комфортно ориентироваться)	100
Средний уровень (существующая навигация позволяет ориентироваться, но имеет замечания)	0
Низкий уровень	0

3. Как бы Вы оценили наличие и доступность питьевой воды в университете?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (комфортный питьевой режим)	98
Средний уровень (питьевой режим обеспечен, но есть замечания)	2
Низкий уровень	0

4. Как бы Вы оценили наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (количество и содержание помещений соответствует нормативным требованиям)	99
Средний уровень (количество и содержание помещений соответствует нормативным требованиям, но есть замечания)	1
Низкий уровень	0

5. Как бы Вы оценили санитарное состояние помещений?

Вариант ответа	%
Высокий уровень (состояние помещений соответствует нормативным требованиям)	100
Средний уровень (состояние помещений соответствует нормативным требованиям, но есть замечания)	0
Низкий уровень	0